


BAR GAZEBO



Inhalt


















Lieferumfang	3
Komponenten.....	5
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge.....	5
Allgemeine Informationen	6
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	7
Hinweiserklärung.....	7
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	7
Erstgebrauch	10
Lieferumfang prüfen.....	10
Grundreinigung	10
Produkt montieren	10
Pavillon montieren	11
Theke montieren.....	11
Stühle montieren	12
Reinigung und Wartung	13
Aufbewahrung	13
Technische Daten	14
Entsorgung	14
Produkt entsorgen	14
Montage	15
Montage des Pavillons	15
Montage der Theke.....	17
Montage der Stühle	21

Lieferumfang



Lieferumfang

B



Komponenten

- | | | | |
|----|--------------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Pfosten (#1), 2× | 19 | Schraube M6 × 70 mm, 2× |
| 2 | Pfosten (#2) | 20 | Schraube M6 × 45 mm, 4× |
| 3 | Pfosten (#3) | 21 | Schraube M6 × 32 mm, 21× |
| 4 | Obere Blende (#4), 2× | 22 | Schraube M6 × 15 mm, 34× |
| 5 | Obere Blende (#5), 2× | 23 | Mutter, 17× |
| 6 | Stützstrebe für Überdachung (#6), 4× | 24 | Erdnagel, 8× |
| 7 | Querblende | 25 | Große Überdachung |
| 8 | Oberer Ablageboden | 26 | Kleine Überdachung |
| 9 | Unterer Ablageboden, 2× | 27 | Hintere Thekenblende, 2× |
| 10 | Glasplatte, 2× | 28 | Seitliche Thekenblende, 2× |
| 11 | Stützstrebe, 4× | 29 | Aufbewahrungstasche |
| 12 | Thekenstandbein (#12) | 30 | Stuhlbein, 4× |
| 13 | Thekenstandbein (#13) | 31 | Sitzfläche, 2× |
| 14 | Thekenstandbein (#14) | 32 | Querstrebe, 8× |
| 15 | Schraubenschlüssel, 2× | 33 | Stützstrebe für Rückenlehne, 2× |
| 16 | Stützstrebe für Ablage, 4× | 34 | Schraube, 40× |
| 17 | Stangenverbinder der Überdachung | 35 | Unterlegscheibe, 40× |
| 18 | Pfostensockel, 4× | 36 | Sechskantschlüssel, 2× |

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 37 Leiter



WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Allgemeine Informationen

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Bar Gazebo (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit, zum Gebrauch und zur Pflege des Produkts.

Lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und verwenden. Dies gilt insbesondere für die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich für den Außenbereich in einem Garten konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zum Gebrauch.



WARNUNG: Nettogewicht 50 kg. Zu zweit heben.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

ACHTUNG!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder Kleinteile verschlucken oder sich in der Verpackung verfangen, können sie ersticken.

- Halten Sie Kleinteile und die Verpackungsfolie von Kindern fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Verletzungsgefahr!

Wenn Sie das Produkt unsachgemäß verwenden, kann dies zu Verletzungen führen.

- **Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung können schwere Verletzungen verursachen.
- Beachten Sie beim Montieren und Verwenden des Produkts stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko

von Verletzungen und Beschädigungen des Produkts zu reduzieren. Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch alle Anweisungen.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß auf festem, stabilem und ebenem Untergrund aufgestellt ist. Montieren Sie das Produkt nicht auf einem sich neigenden Untergrund.
- Beim Montieren des Produkts besteht Quetschgefahr für Finger und Hände. Es wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.
- Halten Sie alle Kinder und Haustiere vom Montagebereich fern.
- Verbinden sie nicht mehrere Pavillons miteinander.
- Halten Sie mindestens 3 m Abstand zwischen zwei Pavillons.
- Montieren oder verwenden Sie das Produkt nicht bei Wind, Regen, Schnee oder bei extremen Wetterbedingungen.
- Offenes Feuer, Grills, Heizstrahler im Produkt oder in dessen Nähe sind nicht zulässig.
- Halten Sie beim Montieren des Pavillons einen Mindestabstand von 2 m zu Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, abstehenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln.
- Grillen Sie nie unter dem Pavillon und verwenden Sie darunter keine Laternen mit offener Flamme.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass das Produkt einen stabilen Stand hat, und kontrollieren Sie es. Die Sicherheit des Produkts kann nur gewährleistet werden, wenn es ordnungsgemäß montiert wurde und alle Verbindungen fest sind.
- Sobald sich Wasseransammlungen bilden, müssen sie beseitigt werden!
- Bauen Sie den Pavillon ab, wenn Windgeschwindigkeiten von mehr als 40 km/h zu erwarten sind (starker Wind, große Äste und Bäume bewegen sich und der Wind ist deutlich hörbar).
- Setzen Sie sich nicht auf die Rücken- oder Armlehne des Stuhls.

- Die maximale Belastbarkeit von 120 kg der einzelnen Stühle darf nicht überschritten werden. Andernfalls kann der Stuhl brechen, was zu Verletzungen führen kann.

ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu dessen Beschädigung führen.

- Montieren Sie das Produkt auf einer ausreichend großen, kratzfesten Oberfläche. Decken Sie die Oberfläche des gewünschten Montageortes vor der Montage ggf. ab, um ein Zerkratzen der Oberfläche zu verhindern.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von oder vor offenen Flammen, Heizgeräten, Öfen oder anderen heißen Gegenständen auf. Halten Sie das Produkt von Feuer fern.
- Das Produkt ist kein festes Bauwerk. Bauen Sie es ab wenn Sie es nicht verwenden, um Beschädigungen durch wechselnde Wetterbedingungen zu verhindern.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt zu reinigen, indem Sie es in Wasser tauchen, und reinigen Sie es nicht mit einem Dampfreiniger. Andernfalls könnte das Produkt beschädigt werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität aller Verbindungen, und ziehen Sie die Schrauben nach. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies den Rahmen unnötig belastet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Komponenten gerissen, gebrochen oder deformiert sind. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch entsprechende Originalersatzteile.

Erstgebrauch

Lieferumfang prüfen

ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus der Verpackung.
2. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind (siehe **Abb. A** und **B**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produktes Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und alle Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Produkts, wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

Produkt montieren



- Es wird empfohlen, dass mindestens zwei fachkundige Personen das Produkt montieren, um die Montage zu erleichtern und Verletzungen zu vermeiden.
- Beginnen Sie in unmittelbarer Nähe des gewünschten Verwendungsortes mit der Montage des Produkts. Das Produkt ist schwer und nach der Montage möglicherweise schwierig zu bewegen.
- Für die Montage werden eine Leiter **37** (nicht im Lieferumfang enthalten) und die mitgelieferten Schraubenschlüssel **15** benötigt. Verwenden Sie die Leiter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Die Kleinteile befinden sich in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche **29**. Bewahren Sie die Tasche zum Aufbewahren der Kleinteile auf, wenn Sie das Produkt abbauen.

- Die Bauteile sind zur leichteren Identifizierung mit Zahlenetiketten versehen. Befolgen Sie bei der Montage des Produkts die nachstehenden Anweisungen und die Abbildungen im Kapitel „Montage“.

Pavillon montieren

1. Bringen Sie eine obere Blende (#5) **5** und eine obere Blende (#4) **4** am Pfosten (#3) **3** an. Befestigen Sie sie mit vier Schrauben M6 × 15 mm **22**.
Bringen Sie das andere Ende der oberen Blende (#4) und eine weitere obere Blende (#5) am Pfosten (#2) **2** an. Befestigen Sie sie mit vier Schrauben M6 × 15 mm (siehe **Montage des Pavillons, Schritt 1**).
2. Bringen Sie die anderen Enden der oberen Blenden (#5) und eine weitere obere Blende (#4) an den Pfosten (#1) **1** an. Sichern Sie sie an jedem Pfosten mit vier Schrauben M6 × 15 mm.
Bringen Sie die Querblende **7** an den oberen Blenden an (#5). Sichern Sie sie auf jeder Seite mit einer Schraube M6 × 32 mm **21** und einer Mutter **23** (siehe **Montage des Pavillons, Schritt 2**).
3. Montieren Sie die Stützstreben für die Überdachung (#6) **6** und den Stangenverbinder der Überdachung **17** (siehe **Montage des Pavillons, Schritt 3**).
4. Montieren Sie einen Pfostensockel **18** am unteren Ende der einzelnen Pfosten. Verwenden Sie dazu je eine Schraube M6 × 45 mm **20** und eine Mutter.
Platzieren Sie die Stützstreben für die Überdachung auf den Halterungen an der Oberseite der einzelnen Pfosten, und sichern Sie alle Streben mit je einer Schraube M6 × 32 mm und einer Mutter (siehe **Montage des Pavillons, Schritt 4**).
5. Setzen Sie die große Überdachung **25** und die kleine Überdachung **26** auf die Stützstreben für die Überdachung (siehe **Montage des Pavillons, Schritt 5**).

Damit ist die Montage des Pavillons abgeschlossen. Sichern Sie noch die Pfostensockel mit den Erdnägeln **24** am Boden.

Theke montieren

1. Fixieren Sie die Thekenstandbeine (#12) **12** und (#13) **13** am oberen Ablageboden **8**. Verwenden Sie dazu je zwei Schrauben M6 × 15 mm **22**.
Befestigen Sie das Thekenstandbein (#14) **14** mit zwei Schrauben M6 × 32 mm **21** am oberen Ablageboden (siehe **Montage der Theke, Schritt 1**).
2. Montieren Sie zwei Stützstreben **11** mit zwei Schrauben M6 × 32 mm und Muttern **23** an den mittleren Verbindungspunkten der Thekenstandbeine und mit zwei Schrauben M6 × 15 mm an beiden Seiten (siehe **Montage der Theke, Schritt 2**).
3. Montieren Sie die unteren Ablageböden **9** mit zwei Schrauben M6 × 70 mm **19** und zwei Muttern an den mittleren Verbindungspunkten der Thekenstandbeine und mit zwei Schrauben M6 × 32 mm an beiden Seiten (siehe **Montage der Theke, Schritt 3**).

4. Bringen Sie die Stützstreben für die Ablage **16** an den Thekenstandbeinen an. Sichern Sie die beiden mittleren Streben mit zwei Schrauben M6 × 15 mm, einer Schraube M6 × 32 mm und einer Mutter am Rahmen. Befestigen Sie die Streben an den Seiten mit zwei Schrauben M6 × 15 mm an den Standbeinen (siehe **Montage der Theke, Schritt 4**).
5. Stellen Sie den Thekenrahmen aufrecht hin. Montieren Sie zwei Stützstreben mit zwei Schrauben M6 × 32 mm und Muttern an den mittleren Verbindungspunkten der Thekenstandbeine und mit zwei Schrauben M6 × 15 mm an beiden Seiten (siehe **Montage der Theke, Schritt 5**).
6. Legen Sie die Glasplatten **10** auf den oberen Ablageboden. Stellen Sie sicher, dass die Glasplatten alle Saugnäpfe vollständig abdecken, und drücken Sie die Glasplatten vorsichtig fest (siehe **Montage der Theke, Schritt 6**).
7. Richten Sie die Schraubenlöcher an den Thekenstandbeinen an den Schraubenlöchern der Pfosten (**1**, **2** und **3**) des Pavillons aus. Sichern Sie sie mit vier Schrauben M6 × 32 mm (siehe **Montage der Theke, Schritt 7**).
8. Montieren Sie die hinteren und die seitlichen Thekenblenden **27** und **28** am Gestell (siehe **Montage der Theke, Schritt 8**).

Damit ist die Theke erfolgreich montiert. Der Pavillon ist einsatzbereit.

Stühle montieren

1. Montieren Sie vier Querstreben **32** an zwei Stuhlbeinen **30**. Verwenden Sie dazu sechzehn Schrauben **34** und Unterlegscheiben **35**. Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel **36** fest (siehe **Montage der Stühle, Schritt 1**).
2. Befestigen Sie die Sitzfläche **31** mit vier Schrauben und Unterlegscheiben an dem montierten Gestell (siehe **Montage der Stühle, Schritt 2**).
3. Halten Sie die Stützstrebe für die Rückenlehne **33** an beiden Enden fest. Ziehen Sie die Strebe leicht auseinander, und drehen Sie sie, um die Feststellschraube an der Stange zu lösen (siehe **Montage der Stühle, Schritt 3**).
4. Ziehen Sie die Strebe weiter auseinander, und biegen Sie sie, sodass die Strebe in die Löcher an beiden Seiten der Sitzfläche passt (siehe **Montage der Stühle, Schritt 3**).
5. Drücken Sie die Strebe in der Mitte nach unten, sodass die Strebe wieder gerade ist. Möglicherweise werden dazu zwei Personen benötigt.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, um den anderen Stuhl zu montieren.

Damit wurden die Stühle erfolgreich montiert. Die Stühle sind einsatzbereit (siehe **Montage der Stühle, Schritt 4**).

Reinigung und Wartung

ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese könnten die Oberflächen beschädigen.
 - Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keinen Dampfreiniger.
1. Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch ab. Entfernen Sie bei Bedarf Schmutz oder Flecken mit einem weichen Schwamm und warmem Seifenwasser von den Überdachungen, Thekenblenden oder den Stühlen.
 2. Lassen Sie das Produkt anschließend vollständig trocknen.



- Der Pavillon ist kein festes Bauwerk. Wenn er nicht verwendet wird, sollte er abgebaut werden, um Beschädigungen durch wechselnde Wetterbedingungen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität aller Verbindungen, und ziehen Sie die Schrauben und Muttern nach.

Aufbewahrung

ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie das Produkt feucht aufbewahren, kann sich Rost an den Schrauben und Muttern bilden. Dadurch kann die Funktionalität oder Tragfähigkeit des Produkts dauerhaft und irreparabel beeinträchtigt werden.

- Vermeiden Sie Staub, Wasser, Feuchtigkeit, Frost, extreme Temperaturen, hohe Luftfeuchte und direktes Sonnenlicht.

- Decken Sie das Produkt mit einer wasserdichten Abdeckung ab, wenn schwerer oder dauerhafter Regen oder Schneefall vorhergesagt ist. Stellen Sie jedoch eine gute Belüftung um das Produkt herum sicher, auch wenn es abgedeckt ist.
- Vor der Aufbewahrung müssen alle Teile vollständig trocken sein.
- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen und kühlen Ort auf.
- Bewahren Sie das Produkt so auf, dass es für Kinder unzugänglich ist.

Technische Daten

Modell:	BAR GAZEBO
Nettogewicht:	50 kg
Abmessungen (B × T × H):	
Pavillon:	2,4 m × 2,4 m × 2,5 m
Stuhl:	43 cm × 53 cm × 91 cm
Maximale Belastbarkeit	
Stuhl:	120 kg
Material	
Überdachung:	Polyester
Stuhl:	Stahl
Thekenblende:	Tragetuch (70 % PVC, 30 % Polyester)
Gestell:	Stahl mit Pulverbeschichtung
Artikelnummer:	1288719 / 708358 / 1010134

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.





Dieses Symbol zeigt, dass die Verpackung in die Gelbe Tonne entsorgt werden muss.

Produkt entsorgen


- Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den in Ihrem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften.

Montage


Montage des Pavillons




3




4







Montage der Theke





2




3







6



7




8




Montage der Stühle


1




2



3



4





VERTRIEBEN DURCH:

RAUMSCHMIEDE GMBH
LANGE GWAND 1
86682 GENDERKINGEN
GERMANY

KUNDENDIENST

1288719 / 708358 / 1010134



+49 9090 57490150



aktion@raumschmiede.de

MODELL:

BAR GAZEBO

06/2021

3

**JAHRE
GARANTIE**